



# Ouest Réparations Résines

Route de Changé - RD 162  
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE  
Tél. : 02 43 68 35 02 - Fax : 02 43 66 14 91  
E-mail : jm@or53.fr - Site : www.or53.fr  
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L  
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENT  
MARINE  
INDUSTRIE  
COLLECTIVITÉ  
BÂTIMENT

1/3

## PRIX PUBLIC CONSEILLE 2022

>>>> Applicable à partir de 22 novembre 2021 <<<<

Systemes Profilés de Composants Antidérapant MRS, BRS, ARS et L1328 T.V.R.

**Teinte standard : Chêne, noire, jaune.**

Plats Alu / Epoxy Antidérapant PRS T.V.R 37/5 mm à poser en surépaisseur,  
épaisseur hors tout 5 à 6 mm de longueur standard de 1,00 à 1,50 ml.

Pré-perçage des 4 trous par ml sur le Plat Alu inclus.

de	1 à	100 Unités	x	15,82	€ H.T / ML
Sup à	101 Unités		x	15,36	€ H.T / ML

Plats Alu / Epoxy Antidérapant PRS T.V.R 25/8 mm, épaisseur hors  
tout 8 à 9 mm de longueur standard de 1 ml.

Pré-perçage des 4 trous sur le Plat Alu inclus.

de	1 à	100 Unités	x	14,03	€ H.T / ML
de	101 à	500 Unités	x	13,23	€ H.T / ML
Sup à	501 Unités		x	12,98	€ H.T / ML

Plots Epoxy Antidérapants MRS T.V.R Ø 32 mm.

de	1 à	10 000 plots	x	0,85	€ H.T/ U
de	10 001 à	25 000 plots	x	0,80	€ H.T/ U
de	25 001 à	50 000 plots	x	0,76	€ H.T/ U
Sup à	50 001 plots		x	0,74	€ H.T/ U



**Contact :**

Denis & Jean-Marie ONFRAY  
Tél : 02 43 68 35 02 - 06 81 20 44 67  
jm@or53.fr



## PRIX PUBLIC CONSEILLE 2022

>>>> Applicable à partir de 22 novembre 2021 <<<<

Systèmes Profilés de Composants Antidérapant MRS, BRS, ARS et L1328 T.V.R.

### Teinte standard : Chêne, noire, jaune.

#### ATTENTION :

*Les tarifs ci-dessous ne sont qu'à titre indicatif et ne remplacent en aucune façon un devis (gratuit) sur lequel vous aurez toutes les informations et conditions d'application, de paiement etc....*

Fourniture et pose de Résine Epoxy Antidérapante L1328 T.V.R teinte chêne dans rainure débouchante de 16 mm de large, 3 mm de profondeur.

De 01 à 500 ml	:	6,61	€ H.T / ML
De 500 à 5.000 ml	:	6,43	€ H.T / ML
Sup 5.001 ml	:	6,23	€ H.T / ML

Fourniture et pose de Résine Epoxy Antidérapante L1328 T.V.R dans rainure débouchante de 20 mm de large, 3 mm de profondeur.

De 01 à 500 ml	:	7,31	€ H.T / ML
De 500 à 5.000 ml	:	7,10	€ H.T / ML
Sup 5.001 ml	:	6,88	€ H.T / ML

Rainures droites différentes profondeurs :

De 501 à 5.000 ml :	30 x 3 mm	8,79	€ H.T / ML
	30 x 4 mm	10,30	€ H.T / ML
	30 x 5 mm	11,80	€ H.T / ML

De 501 à 5.000 ml :	25 x 3 mm	7,94	€ H.T / ML
	25 x 4 mm	9,20	€ H.T / ML
	25 x 5 mm	10,46	€ H.T / ML

De 501 à 5.000 ml :	20 x 3 mm	7,10	€ H.T / ML
	20 x 4 mm	8,10	€ H.T / ML
	20 x 5 mm	9,10	€ H.T / ML

De 501 à 5.000 ml :	16 x 3 mm	6,43	€ H.T / ML
	16 x 4 mm	7,23	€ H.T / ML
	16 x 5 mm	8,03	€ H.T / ML



## Ouest Réparations Résines

Route de Changé - RD 162  
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE  
Tél. : 02 43 68 35 02 - Fax : 02 43 66 14 91  
E-mail : jm@or53.fr - Site : www.or53.fr  
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L  
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENT  
MARINE  
INDUSTRIE  
COLLECTIVITÉ  
BÂTIMENT

3/3

Fourniture par vos soins, pour remise en palette de 6 cales pour 3 ml de environ 40 mm de long, 20 mm de large et de 10 mm d'épaisseur.

Option Fourniture par nos soins des cales : 0,19 € H.T/ ml  
de bois de 200 mm maxi de large.

Application dans nos ateliers à Saint Jean sur Mayenne (53) France sur bois entre 16 et 20 % d'humidité.

Pour une humidité supérieure à 25% aucune garantie d'aucune sorte ne pourra nous être demandée.

Prise en charge par vos soins :

Fourniture du bois, usinage de la rainure, expédition et enlèvement des lames par colis gérbables de 1.500 kg.

Teinte disponible standard: teinte chêne (bois), teinte jaune, teinte noire.

Possibilité de teintures et granulométries différentes suivant besoins, nous consulter pour prix et délais.

Pour toutes autres dimensions, rainures non débouchantes ou autre, nous contacter.



## Contact :

Denis & Jean-Marie ONFRAY  
Tél : 02 43 68 35 02 - 06 81 20 44 67  
jm@or53.fr